zlikwidować istniejącą rynnę
-odprowadzenie wód opadowych
do wspólnej rynny

RS istniejąca

RS Ø150

RS Ø150

istniejąca RS

RS Ø150

wywietrzak zintegrowany WZs,(K)-400/DAs,(k)-250
wykonanie w wersji p/wybuchowej;n=940obr/min;
N=0,25KW ; 0,63-1,0A; L=1400m3/h;

wywietrzak zintegrowany WZs,(K)-400/DAs,(k)-250
wykonanie w wersji p/wybuchowej;n=940obr/min;
N=0,25KW ; 0,63-1,0A; L=1400m3/h;

wentylator wywiewny,dachowy p/wybuch;
np.DHW-630-6D 50Hz;1,4KW;3A;IP54;m=70kg

świetlik systemowy
U=1,5w(m²K)

przeciwspadek do istniejącej rynny
-obróbka blacharska

do wysokości 30cm powyżej projektowanej
hali wymurować murek cegl. gr. 25cm

wykonać obróbkę blacharską-przeciwspadek
na odcinku projektowanego murku

wywietrzak zintegrowany WZs,(K)-400/DAs,(k)-250
wykonanie w wersji p/wybuchowej;n=940obr/min;
N=0,25KW ; 0,63-1,0A; L=1400m3/h;

wywietrzak zintegrowany WZs,(K)-400/DAs,(k)-250
wykonanie w wersji p/wybuchowej;n=940obr/min;
N=0,25KW ; 0,63-1,0A; L=1400m3/h;

RS istniejąca

RS Ø150

RS Ø150
istniejąca

istn.hala - budynek nr 4

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI -budynek nr 4a

istn.budynek nr 2

ARCHI-TEST	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "Archi - test" 51-609 WROCŁAW UL. CHOPINA 13A www.architest.pl, e-mail: biuro@architest.pl		
PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa i adres inwestycji	Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Przeworno ul. Okrężna 14B, dz. nr 295/7		
Inwestor	KESSLER - POLSKA Sp. z o.o. Przeworno ul. Okrężna 14B		
Zakres opracowań	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUDOWL. I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projekt architektoniczny główny projektant	mgr inż. arch. Józefa Dąbrowska	arch.-inżynier. 33/66	
Asystent architekta	mgr inż. arch. Anna Niemirowska		
Sprawdzający projekt architektoniczny	mgr inż. arch. Bożena Chichłowska	245/91/UW	
Projekt konstrukcyjny	mgr inż. Mikołaj Delineszew	77/65	
Tytuł rysunku	RZUT DACHU		
Data: 06.2016	Skala: 1:100	Nr rys: A/9	