



Think Ergonomics



KSV-P

Das günstige Basismodell

- ♦ Der ideale Sitzarbeitsplatz
- ♦ 100.000-fach in der Praxis bewährt
- ♦ Beim Grundmodell Tischplattenauflagen neigbar
- ♦ Einfache, schnelle Montage



Untergestell "KSV-P"

Art.-Nr.: 01-01080



HIGHLIGHTS

- ♦ Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar.
- ♦ Rutsch- und schwingungshemmende Kunststoffuntersetzer.
- ♦ Breite Rücktraverse für maximale Steifigkeit des Untergestells.
- ♦ Gestell komplett zerlegbar – dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- ♦ Stabile Stahlblechausführung.
- ♦ Hohe Verfügbarkeit: ab Lager lieferbar.

OPTIONAL

- ♦ Tischplattenauflage mit Führungselement (nicht neigbar) = Version "PA".

AUF WUNSCH

- ♦ Sonderhöhen,
- ♦ Sonderlängen,
- ♦ andere RAL-Farben,
- ♦ Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen sowie
- ♦ Nähantriebe

TECHNISCHE DATEN

- ♦ Höhenverstellbereich: 725 bis 815 mm ohne Tischplattendicke.
- ♦ Länge x Tiefe: 790 x 500 mm.
- ♦ Tiefe – Tischplattenauflage: 400 mm.
- ♦ Tretplattensteg: horizontal verstellbar.
- ♦ Oberfläche: kunststoffpulverbeschichtet in Farbe: RAL 9002 grauweiß
- ♦ Gewicht: ca. 11,000 kg / Gestell.
- ♦ Verpackungseinheit: 2 Stück im Karton.
- ♦ Kartonmaß: 780 x 515 x 135 mm, max. 50 Gestelle / Palette (ca. 1200 x 800 x 1800 mm).

ARTIKEL-NUMMER

- ♦ 01-01080 KSV-P Untergestell mit Tischplattenauflage neigbar und horizontal verstellbar.
- ♦ 01-01081 KSV-PA Untergestell mit Tischplattenauflage horizontal verstellbar.

Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



Tischplattenauflage neigbar Version "P".



Tischplattenauflage nicht neigbar, mit Führungselement Version "PA".



KESSLER GmbH

Industriegebiet • Auweg 10
D-72362 Nusplingen
Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19 - 0
Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19 - 10
www.kessler-ergo.com
info@kessler-ergo.com



Think Ergonomics



KSV-P-RO75

Das günstige Basismodell mit Rollen

- ♦ Der ideale fahrbare Sitzarbeitsplatz
- ♦ 100.000-fach in der Praxis bewährt
- ♦ Beim Grundmodell Tischplattenauflagen neigbar
- ♦ Einfache, schnelle Montage



Untergestell "KSV-P-RO75"

Art. Nr.: 01-01090



HIGHLIGHTS

- ♦ Vielseitig, variabel einsetz- und verwendbar.
- ♦ Mit Rollen, total feststellbar und mit Fadenschutz.
- ♦ Breite Rücktraverse für maximale Steifigkeit des Untergestells.
- ♦ Gestell komplett zerlegbar – dadurch kleines Transportvolumen und geringer Lagerplatzbedarf.
- ♦ Stabile Stahlblechausführung.
- ♦ Hohe Verfügbarkeit: ab Lager lieferbar.

OPTIONAL

- ♦ Tischplattenauflage mit Führungselement (nicht neigbar) = Version "PA".

AUF WUNSCH

- ♦ Sonderhöhen
- ♦ Sonderlängen
- ♦ andere RAL-Farben
- ♦ Tischplatten für alle Maschinentypen und -klassen
- ♦ Nähantriebe

TECHNISCHE DATEN

- ♦ Höhenverstellbereich: 725 bis 815 mm, ohne Tischplattendicke.
- ♦ Länge x Tiefe: 790 x 500 mm.
- ♦ Tischplattenauflagenlänge: 400 mm.
- ♦ Belastbarkeit: max. 100 kg.
- ♦ Tretplattensteg: horizontal verstellbar.
- ♦ Farbe: RAL 9002 grauweiss pulverbeschichtet.
- ♦ Gewicht: ca. 12,500 kg / Gestell.
- ♦ Verpackungseinheit: 2 Stück im Karton.
- ♦ Kartonmaß: 780 x 515 x 135 mm
max. 50 Gestelle / Palette
(ca. 1200 x 800 x 1800 mm).

ARTIKEL-NUMMER

- ♦ 01-01090 KSV-P-RO75 Untergestell mit Tischplattenauflage neigbar und horizontal verstellbar, mit Rollenversion "RO75".
- ♦ 01-01091 KSV-PA-RO75 Untergestell mit Tischplattenauflage horizontal verstellbar mit Rollenversion "RO75".

Tretplatten / Schubfächer und sonstiges Zubehör bitte separat bestellen.

Fordern Sie unsere CD-ROM an. Sie enthält alles Wissenswerte über KESSLER, sowie den ausführlichen Produktkatalog mit allen Optionen.



Tischplattenauflage nicht neigbar, mit Führungselement Version "PA".



Rollenausführung "RO75" mit nach unten verstelltem Tretplattensteg, Rollen fadengeschützt und total feststellbar.



KESSLER GmbH
Industriegebiet • Auweg 10
D-72362 Nusplingen
Tel.: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-0
Fax: ++ 49 (0) 74 29 / 93 19-10
www.kessler-ergo.com
info@kessler-ergo.com